



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0656/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: H2FOAM LITE, H2FOAM LITE E, H2FOAM LITE PLUS

Zawierający / containing: fosforan(V) tri(2-chloro-1-metyloetylowy), glikol dietylenowy, izocyjanian polimetylenopolifenyleniu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna budynków mieszkalnych, przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej zgodnie z zaleceniami producenta

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób przeznaczony do zastosowania profesjonalnego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobami i ich parami. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektu nie powinny przebywać osoby postronne. Wyrób nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI. Pianę po zamontowaniu należy zabudować w zależności od miejsca aplikacji i zastosowanej technologii zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć (minimum 0.3 ACH – wymian powietrza/godzinę) przez 24 godziny przed oddaniem do użytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ICYNENE LAPOLLA S.P.R.L.

Clos Chapelle des Champs, Boite 3030

1200 Bruksela, Belgia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ICYNENE LAPOLLA S.P.R.L.

Clos Chapelle des Champs, Boite 3030

1200 Bruksela, Belgia



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.12.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.12.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 grudnia 2021

The date of issue of the certificate: 7th December 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Maciej Szozko
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB